


# NFJX

## 景观式变频供水设备

让用水更安心  
To Make It Secure To Water-using





TO MAKE IT SECURE TO  
WATER-USING  
» 让用水更安心

## Contents 目录

01 公司简介  
Company Profile

02 企业文化  
Corporate Culture

03 产品简介  
Product description

04 产品使用范围  
Product range

05 产品特点  
Product features

09 产品选型  
Model selection

11 企业荣誉  
Enterprise Honor

13 售前服务  
Pre-sales Service

14 售中服务  
Sales Service

15 售后服务  
After Sales Service

17 全球销售服务网络  
Global Sales And Service Network

19 海绵城市  
Sponge Cities



# 公司简介

## COMPANY PROFILE



### 企业简介 / COMPANY PROFILE

南方智水科技有限公司（以下简称南方智水）于2002年挂牌成立，为南方中金环境股份有限公司全资子公司，中金环境创建于1991年，于2010年12月9日在深圳交易所发行上市，股票代码300145。南方智水坐落于杭州临平经济技术开发区，是一家集产品研发、生产、销售、服务为一体，为用户提供供排水整体解决方案的综合型服务制造商，在全国各大中城市建立有100余个销售服务机构。

公司产品涉及二次供水设备、无负压加压泵站、直饮水设备、雨水收集利用系统、污水提升、油水分离、一体化预制泵站、一体化污水处理设备、集成式消防泵站、智慧化集成式水厂等，产品系列涉及从取水、制水、输水、净水、排水、水处理的整个水循环系统。通过与国内外知名企业战略合作，引进国外先进技术，结合中国水务特点，对供排水整体解决方案软件系统进行二次开发，推进中国水务向智能、智慧化方向快速发展。

2016年公司以推进海绵城市建设，引领供排水整体解决方案发展为核心理念重点打造了智慧水务信息产业园。产业园以智能工业制造为基础，配置先进的自动化设备并且建造检测中心。产业园以业内先进的“供排水整体解决方案展厅”为窗口，展现南方智水新的供排水整体解决方案研究成果；2019年荣获浙江制造“品字标”认证、成立变压变频研发中心、销售额突破5亿大关；2021年售后服务云平台上线，获得售后服务十二星认证。

南方智水将以创新和进取追求完美，以诚信和实力打造品牌，建立完善的生产管理、质量管理和营销管理体系，更大限度地实现了企业资源的优化组合与分配。为成为国际先进的供排水整体解决方案服务商而不懈努力！

# 企业文化

## CORPORATE CULTURE

### 企业文化 / CORPORATE CULTURE

- 01.企业使命 -----让用水更安心
- 02.企业愿景----成为国内领先的供排水设备及解决方案服务商
- 03.核心价值观----以客户为中心 创新引领 艰苦奋斗 诚信共赢
- 04.经营宗旨 -----竞有道 创无限
- 05.企业精神 -----感恩负责 协力进取
- 06.企业市场观-----让客户更节约 让竞合更有力
- 07.企业品牌观-----绿色引领 精专赢得信赖
- 08.企业品质观 -----品质见证成长
- 09.企业协作观-----上下同心 左右同行
- 10.企业人才观-----不论先到后到 只论贡献大小





## 产品简介


### 》 PRODUCT DESCRIPTION

## 产品使用范围

### PRODUCT RANGE 《



## 型号说明



## 工作条件

安装条件	户外无振动，安装在矩形混凝土基座上（承重0.5吨以上）
供电电源	AC380V（1±10%）V，50Hz，三相五线制； 单泵功率≤2.2kW可选用单相220V
安装环境	-10℃~40℃，无易燃、易爆、腐蚀、导电的气体
海报高度	不超过1000m（超过时，应加海报高度修正系数）

## 适用范围

- 农村饮用水改造，老旧小区改造，山景区以及临时需求用水的构筑物。
  - 新建的住宅小区、别墅、综合楼、写字楼、高级宾馆、饭店、商场、学校、部队、工厂、浴池、景区等生活供水，各种类型的循环水、冷却水等供应系统。
- 供水流量及供水压力可根据用户要求设计。

随着城市化进程的不断推进，人们对用水的需求也不断提高，供水越来越受到人们的关注。原有的二次供水对于多层住宅、高层建筑可能具有比较好的效果，但面对老旧小区或者繁华地段就会受到限制。景观式室外供水设备采用模块集成一体化设计原则，实现了景观设施供水系统，既能解决泵房建设空间受限问题，为整个空间整体大尺度与分期小尺度增加了可控性。也能自调节运行环境，保证用水安全、可靠，二次供水系统采用最新性能的PID智能控制技术，变频运行，采用市政管网直接叠压，变频运行，调节水泵转速保持用户管网压力恒定，使整个供水系统保持高效节能的最佳状态。




# 产品特点

## PRODUCT FEATURES

### 全新的工业级人机界面



多点触控，多指缩放；



配置ARM Cortex A8处理器，高速高效；



工业级高品质元件，高防护等级设计；



IPS全视角高清，逆光清晰；



Windows10的UI界面设计，极佳的人机交互。



# 产品特点

## PRODUCT FEATURES

### 融合城市景观设施设计理念



机械和电控的完美融合，集二次供水设备所有功能；



较同功率常规供水设备重量减轻30%，体积减小44%，占地不足1m<sup>2</sup>。



全变频多级备用，频率和转矩的双重闭环矢量控制，优化算法精准控制智能防抖恒速运行。



可自由扩展功能满足供水需求，支持主流现场总线协议实现一站式多终端的远程监控集成方案。



通过水泵曲线分析和效率分摊算法以及满负荷自诊断功能，使整机效率比常规供水设备提升20%以上；



箱体防护等级达到IP54，内置温湿度调节装置，标配国际品牌工业级高品质器件，适应各类复杂工况运行。





智能控制，智慧化管理



防水防尘



隔热



降噪



通风



排水



门禁



自动恒温



加热除湿



温湿检测



能耗检测



数据远传



视频监控





# 产品选型

## MODEL SELECTION

设备型号	流量	扬程	水泵型号推荐			进出口管径
	(m³/h)		型号	配用电机 (KW)	台数	
NFJX2DRL1-2	1	10.5	CDMF1-2	0.37	2	DN40
NFJX2DRL1-3		16	CDMF1-3	0.37	2	
NFJX2DRL1-4		21.5	CDMF1-4	0.37	2	
NFJX2DRL1-5		27	CDMF1-5	0.37	2	
NFJX2DRL1-6		32.5	CDMF1-6	0.37	2	
NFJX2DRL1-7		39	CDMF1-7	0.37	2	
NFJX2DRL1-8		43.5	CDMF1-8	0.55	2	
NFJX2DRL1-9		49	CDMF1-9	0.55	2	
NFJX2DRL1-10		55	CDMF1-10	0.55	2	
NFJX2DRL1-11		61	CDMF1-11	0.55	2	
NFJX2DRL1-12		67	CDMF1-12	0.75	2	
NFJX2DRL1-13		73	CDMF1-13	0.75	2	
NFJX2DRL1-15		84	CDMF1-15	0.75	2	
NFJX2DRL1-17		95	CDMF1-17	1.1	2	
NFJX2DRL3-2		3	11	CDMF3-2	0.37	
NFJX2DRL3-3	17		CDMF3-3	0.37	2	
NFJX2DRL3-4	23		CDMF3-4	0.37	2	
NFJX2DRL3-5	29		CDMF3-5	0.55	2	
NFJX2DRL3-6	35		CDMF3-6	0.55	2	
NFJX2DRL3-7	41		CDMF3-7	0.75	2	
NFJX2DRL3-8	47		CDMF3-8	0.75	2	
NFJX2DRL3-9	53		CDMF3-9	1.1	2	
NFJX2DRL3-10	59		CDMF3-10	1.1	2	
NFJX2DRL3-11	65		CDMF3-11	1.1	2	
NFJX2DRL3-12	71		CDMF3-12	1.1	2	
NFJX2DRL3-13	77		CDMF3-13	1.5	2	
NFJX2DRL3-14	83		CDMF3-14	1.5	2	
NFJX2DRL3-15	90		CDMF3-15	1.5	2	
NFJX2DRL3-16	96		CDMF3-16	1.5	2	

# 产品选型

## MODEL SELECTION

设备型号	流量	扬程	水泵型号推荐			进出口管径
	(m³/h)		型号	配用电机 (KW)	台数	
NFJX2DRL5-2	5	11.5	CDMF5-2	0.37	2	DN50
NFJX2DRL5-3		17.5	CDMF5-3	0.55	2	
NFJX2DRL5-4		24	CDMF5-4	0.55	2	
NFJX2DRL5-5		30	CDMF5-5	0.75	2	
NFJX2DRL5-6		37	CDMF5-6	1.1	2	
NFJX2DRL5-7		42.5	CDMF5-7	1.1	2	
NFJX2DRL5-8		49	CDMF5-8	1.1	2	
NFJX2DRL5-9		55	CDMF5-9	1.5	2	
NFJX2DRL5-10		62	CDMF5-10	1.5	2	
NFJX2DRL5-11		68	CDMF5-11	1.5	2	
NFJX2DRL5-12		74.5	CDMF5-12	2.2	2	
NFJX2DRL5-13		80	CDMF5-13	2.2	2	
NFJX2DRL5-14		87	CDMF5-14	2.2	2	
NFJX2DRL5-15		93	CDMF5-15	2.2	2	
NFJX2DRL5-16		99	CDMF5-16	2.2	2	
NFJX2DRL10-1	10	8	CDMF10-1	0.75	2	DN65
NFJX2DRL10-2		16.5	CDMF10-2	0.75	2	
NFJX2DRL10-3		25.5	CDMF10-3	1.1	2	
NFJX2DRL10-4		34	CDMF10-4	1.5	2	
NFJX2DRL10-5		43	CDMF10-5	2.2	2	
NFJX2DRL10-6		52	CDMF10-6	2.2	2	
NFJX2DRL10-7		62	CDMF10-7	3	2	
NFJX2DRL10-8		71	CDMF10-8	3	2	
NFJX2DRL10-9		80	CDMF10-9	4	2	
NFJX2DRL10-10		89	CDMF10-10	4	2	
NFJX2DRL15-1	15	11	CDMF15-1	1.1	2	DN80
NFJX2DRL15-2		22.5	CDMF15-2	2.2	2	
NFJX2DRL15-3		34.5	CDMF15-3	3	2	
NFJX2DRL15-4		47	CDMF15-4	4	2	
NFJX2DRL15-5		58	CDMF15-5	4	2	
NFJX2DRL20-1	20	10.5	CDMF20-1	1.1	2	
NFJX2DRL20-2		23	CDMF20-2	2.2	2	
NFJX2DRL20-3		35	CDMF20-3	4	2	
NFJX2DRL20-4		47	CDMF20-4	5.5	2	
NFJX2DRL20-5		58	CDMF20-5	5.5	2	




# 企业荣誉

## ENTERPRISE HONOR



突出贡献企业



《给排水设备设施售后服务要求》  
起草工作的贡献



中国城镇供水排水协会会员证书




安全生产标准化  
三级证书



中国环境标志(II型)  
产品认证证书



无负压变频供水设备建设  
行业科技成果推广项目证书



社会责任管理体系  
认证证书



质量管理体系认证证书



职业健康安全体系认证证书



环境管理体系认证证书



南方智水ZS型纳滤  
直饮机卫生许可批件



AAA级重合同守信用  
企业认证证书



信息安全管理体系  
认证证书



绿色建筑节能推荐  
产品证书




两化融合证书



## 专业铸就精准

### 您最专业的成套设备方案提供商

专业的技术支持团队，为您提供最完善的产品指引、最精准的选型资料、  
最贴心的咨询服务、最可靠的设计方案，  
真正做到“让客户更节约”的市场服务理念。



### 精益化生产 严格质量把控

- 1) 细致地把控生产、销售等每一个环节，确保我们生产的是客户需要的。
- 2) 具有完善的生产加工体系和质量检验体系，严格把控每一道工序，对产品制造的全过程实行严密有效的质量监控，确保我们产品100%合格。
- 3) 按照合同规定的交货期及时交货，急客户之所急。
- 4) 现场指导安装，确保设备安装的正确性，保障设备后期运行稳定。
- 5) 提供免费调试服务，让客户用得放心。
- 6) 提供免费的产品培训服务，确保用户用水安全。

### 设备身份资料档案

打造百年企业，抱着对客户负责的态度，公司为每套设备建立纸质和电子式专属档案，包括：设备前期的设计选型、产品配置、原材料采购、生产过程、调试情况、产品培训、服务支持等，资料终身保存，方便客户查询和后期服务。





# 售后服务

» AFTER SALES SERVICE

# 售后服务

AFTER SALES SERVICE «



在当今互联网时代，企业的营销不再仅仅停留在传统的卖产品上，而是转变到卖服务上，得用户者，得天下，用口碑传递品牌，用服务赢得未来！快速专业的售后服务，才能真正顺应市场变化！

我们提供的不仅是优良的产品，还有遍布全国的服务保障，坚持“以服务引领制造业，以用户为中心”的产品理念，定会让我们走的更远！

## 服务承诺

工程师为最终用户提供排除故障、系统升级、售后培训等服务支持，且提供服务支持的类型多样化，有电话、网络等远程支持，也有现场支持，具体根据现场用户需要而定。办事处区域要求本市区2小时，省内8小时，省外12小时，交通闭塞地区24小时内必须到达现场处理，以确保服务的及时性，第一时间解决用户的用水问题。


## 服务体系

建立完善的服务行为规范，所有服务网点的服务人员均由总部进行严格的培训且考核达标后方能委派，并由总部统一管理考核，从而确保服务的质量和效率。在服务过程中，严格要求所有相关服务的人员必须提供优质规范的服务，每次服务均有专员对服务人员的服务质量等情况进行回访调查，通过对服务质量的监督和收集客户单位对我们服务的善意的意见和建议，以确保和进一步提升服务质量。



# 全球销售服务网络

» GLOBAL SALES AND SERVICE NETWORK





海绵城市  
» SPONGE CITIES

致力于**海绵城市**建设  
引领**智慧水务**发展